



ADD-ON SAP BUSINESS ONE · XEICORE

XEI.ItemGenerator – Installation, licence, menus et autorisations

XEI.ItemGenerator · Version 1.4.0

Sommaire

[Configuration requise](#)

[Installation](#)

[Licence](#)

[Menus](#)

[Autorisations](#)

[Assistance](#)

Configuration requise

SAP Business One	10.0 ou ultérieure
Base de données	Microsoft SQL Server ou SAP HANA (sur SAP HANA, un test lors de l'installation est conseillé)
Système	Microsoft .NET Framework 4.8 sur le poste du client SAP
Langues du programme	italien, anglais, allemand, français, espagnol

Installation

1. Téléchargez le package `XEI.ItemGenerator.zip`.
2. Dans SAP Business One, ouvrez l'**Extension Manager**, importez le package et affectez-le à la société.
3. Au premier démarrage, l'add-on crée lui-même les tables, les champs, les objets et les entrées des autorisations.
4. Une fois l'opération terminée, **redémarrez le client SAP une fois** : les fenêtres des bases et des variantes lisent les champs de l'add-on au démarrage de SAP.

Chaque mise à jour de l'add-on s'installe de la même manière, avec le même redémarrage.


Licence

L'add-on fonctionne avec un **code de licence** délivré par XEI.

- **Essai** : après la demande d'essai, vous recevez par e-mail un **code d'essai**, valable 30 jours à compter de l'envoi dans n'importe quelle société.
- **Achat** : envoyez à XEI les deux codes de la fenêtre **Licenza** (Licence) et recevez le code de licence.

La fenêtre **Licenza** (Licence) :

- Sans code valide, l'add-on est **bloqué** : son menu ne contient plus que *Informazioni* (Informations) et *Licenza* (Licence), et la fenêtre **Licenza** s'ouvre automatiquement au démarrage avec le statut et le motif.
- La fenêtre affiche le **code de la société** et le **code du serveur** : pour acheter la licence, envoyez-les avec *Copia* (Copier) à license@xeisrl.com.
- Un utilisateur SAP **superutilisateur** colle le code reçu dans *Inserisci un codice di licenza* (Saisir un code de licence) et clique sur *Salva codice* (Enregistrer le code) : l'add-on est débloqué immédiatement, sans redémarrer SAP.
- Le code d'essai est valable dans n'importe quelle société. Le code de licence est valable pour la société (base de données) ou le serveur des codes envoyés.
- La même fenêtre s'ouvre à tout moment depuis le menu *Licenza* : statut, échéance, numéro et périmètre de la licence.



La fenêtre Licenza (Licence) avec l'add-on bloqué : motif, codes de la société et du serveur, champ pour le code.

Menus


Les entrées se trouvent dans **Modules > Gestion > Add-ons > XEI-Addon > Configurateur de codes** et, à l'identique, dans **Stocks > Gestion des articles > Configurateur de codes**.

Entrée	Fonction
0. Paramètres	paramètres de l'add-on (manuel d'utilisation, chapitre 3)
1. Définition des bases	bases et valeurs : l'arborescence du code (chapitre 5)
2. Variantes et options	variantes avec leurs options (chapitre 4)
3. Structures de variantes	groupes de variantes à demander pour une valeur (chapitre 4)
4. Générer les articles	composition et création des articles (chapitre 9)
5. Contrôle de cohérence	recalcul des compositions des articles générés (chapitre 14)
6. Vérifier la configuration	contrôle de toute la configuration (chapitre 12)
7. Import / export Excel	configuration dans un fichier Excel (chapitre 13)
Informazioni, Traduzioni, Licenza (Informations, Traductions, Licence)	entrées communes aux add-ons XEI, affichées en italien (uniquement sous XEI-Addon) ; Licenza : statut et code de licence

Par clic droit, vous disposez aussi de **Configurer l'article...** sur les lignes des offres de vente et des commandes client (chapitre 10) et de **Générer des articles similaires...** dans les données d'un article généré (chapitre 11).

Autorisations

Dans **Gestion > Initialisation système > Autorisations > Autorisations générales**, l'add-on ajoute la branche **Configuratore codici XEI**. Pour chaque entrée, vous pouvez attribuer *Autorisation totale*, *Lecture seule* ou *Aucune autorisation*. Les superutilisateurs disposent toujours d'un accès complet.



La branche du configurateur dans les autorisations générales, pour un utilisateur sans autorisations.

Entrée	Totale	Lecture seule
Definizione basi	modifier les bases	consulter
Definizione varianti	modifier les variantes	consulter
Strutture varianti	modifier les structures	consulter
Generazione articoli	créer des articles (également depuis les offres et les commandes)	composer la liste sans créer
Configurazione, verifica, import/export	enregistrer les paramètres, importer depuis Excel, contrôle de cohérence	voir les paramètres, vérifier, exporter

Sans autorisation, l'entrée de menu affiche « Fonction non autorisée » dans la barre d'état.

Assistance

Pour les licences : license@xeisrl.com. Pour l'assistance : info@xeisrl.com. Dans votre demande, indiquez la version de l'add-on (menu *Informazioni*) et une description du problème.